



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Фасад	Элементы	Отделка	Колер	
2-4; 4-2; Д-Б; Б-Г	Наружные стены, торцы плит перекрытий, наружная поверхность ограждения лоджий	<p>Для утепленных наружных стен</p> <p>Штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная - 3 мм по СТБ 1263-2001 с окраской силикон модифицированными атмосферостойкими фасадными красками с коэффициентом паропроницаемости не менее 0,015 мг/(м ч Па) по предварительно подготовленной поверхности стен, утепленных по легкой штукатурной системе (см.примечания)</p> <p>Для неутепляемых наружных стен</p> <p>Штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная - 3 мм по СТБ 1263-2001 с окраской силикон модифицированными атмосферостойкими фасадными красками по предварительно подготовленной поверхности стен (см. также примечания):</p> <p>1. Нанесение грунтовки - 1 мм;</p> <p>2. Нанесение первого слоя выравнивающего штукатурного состава - 3 мм;</p> <p>3. Нанесение второго слоя выравнивающего штукатурного состава - 7 мм</p>	1	Umbraweib (стр.12)
			2	Venato 50 (стр.10)
			3	Venato 35 (стр.10)
			4	Venato 15 (стр.9)
			5	Oliv 25 (стр.218)
			6	Tundra 95 (стр.121)
			7	Jade 70 (стр.128)
				Umbraweib (стр.12)
			2	Venato 50 (стр.10)
				Venato 15 (стр.9)
	Ограждения лоджий изнутри, разделительные стены в лоджиях, стены в лоджиях (неостекленные и остекленные лоджии)			
	Торец и боковые грани плиты французских окон			
	Цоколь, стенки входов в техподполье, стеночки крылец и приямков			
	Оконные и балконные блоки	Окраска в заводских условиях	Белый	
	Дверные блоки		RAL 7024	
	Металлические элементы ограждения лоджий	См.КЖ1	RAL 7024	
	Металлическое ограждение крылец, стойки козырьков		RAL 7024	
	Покрытие парпетов	Плоский лист с полимерным покрытием, СТБ 1382-2003	RAL 7024	
	Защитный элемент плиты углового балкона (узел 1 АР-4.2)		RAL 7024	
	Покрытие козырька (между осями Гс/4с)	П-Мнт-1180х3000 профиль типа "Монтерей" по 0,5-ЛКПЦ-ПЗП-С СТБ 1382-2003	RAL 7024	
	Подшивка свесов кровли, козырьков	Металлический сайдинг	Белый	
	Нижние плоскости плит лоджий	Окраска атмосферостойкими фасадными красками по предварительно подготовленной поверхности:	Umbraweib (стр.12)	
		1. Затирка - шпатлевка серая Н ПМ 1СС СТБ 1263-2001 не более 2 мм		
		2. Нанесения грунтовки		
	Металлическая лестница (машинное помещение)	См.КЖ1	RAL 7047	
	Элементы водосточной системы (машинное помещение)	Водосточная система по СТБ 1549-2005 типа МП Престиж.	RAL 7047	
	Элементы водосточной системы (входные группы)		RAL 7024	
	Вентшахта (каркасная)	См. КЖ1	RAL 7047	
	Вентшахта (кирпичные)	См. как для утепленных наружных стен	Venato 50 (стр.10)	

1. Примечания см. АР-8, 26

						84/20 - АР		
						Многоквартирный жилой дом по ПДП №14 в микрорайоне №9 г.Жодино		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	I очередь		
						Секция между осями 4-5 и А-В		
Разработал		Степанюк		<i>[Signature]</i>	03.21	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вербицкая		<i>[Signature]</i>	03.21	С	27	
Н.контр.		Вербицкая		<i>[Signature]</i>	03.21	КУП "Институт "БОРИСОВПРОЕКТ" г.Борисов		
Утвердил		Соколова		<i>[Signature]</i>	03.21	Формат А2		

СОГЛАСОВАНО
 ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР Г. ЖОДИНО
 12.04.2021

Согласовано :
 Инв.№ подл. Подпись и дата
 Взам инв.№